

CASCO DE SEGURIDAD CÓDIGO W



1CPCW4-M

La seguridad tiene valor

Casco de protección con suspensión de cuatro puntos con ajuste matraca

Descripción

El casco de seguridad CÓDIGO W, brinda mayor seguridad y confort al usuario gracias a su peso ligero y de tamaño ideal, cuenta con un sistema de suspensión en bandas de nylon de cuatro puntos de sujeción, una sudadera suave absorbente, lavable y reemplazable, sistema de ajuste matraca con articulación en la nuca, lo cual hace al nuevo casco CÓDIGO W un casco de clase Premium.

Nuevo sistema articulado de ajuste en nuca.

Proporciona un mejor anclaje en la cabeza



Material:

Polietileno de alto impacto

Ranuras:

Compatible para orejeras

Ajuste matraca fina



Casco con suspensión por ajuste matraca 1CPCW4-M


Ajuste de mecanismo ajuste fino

Hamaca con 4 puntos

Sudadera absorbente y reemplazable



Colores primarios



Colores alta visibilidad



Visita www.siisaonline.com.mx

Características

- Fabricado en material termoplástico (Polietileno de alta densidad para alto impactos).
- Tipo I, Clase E
- Tamaño de cabeza estándar de 6 ½ a 8"
- Suspensión de arnés de nylon
- La sudadera es reemplazable
- Capacidad de resistencia al impacto, penetración, tensión eléctrica de 20,000 volts, perforación a 30,000 volts y combustión


Accesorio



12259.

Orejas NRR 24

Accesorio



3P0848-S21

Mica para protector facial

Accesorio



12260.

Orejas PLUS NRR 28

Accesorio



3P0849

Adaptador para protector facial

Refaccion



Sudadera de suspensión Matraca

Normatividad

Los Cascos Infracpro están CERTIFICADOS con forme a los requisitos del Casco Tipo I (Impacto Superior) de acuerdo a lo que establecen las Normas Nacionales:

- NOM-115-STPS-2009
- NMX-S-055-SCFI-2002
- PEMEX-EST-SS-058-2018
- NRF-012-CFE-2010.

Además de cumplir con las Normas Internacionales:

- Norma Americana ANSI-Z89.1 2014

Campos de aplicación

El casco CÓDIGO W está sugerido para tareas que apliquen riesgos de caída vertical de objetos, instalaciones eléctricas expuestas, instalaciones con objetos sobresalientes, contacto con elementos a elevada temperatura, salpicadura de sustancias químicas, en industrias tales como:

- Refinería
- Minería, Petróleo y Gas
- Industria
- Plantas químicas y petroquímicas
- Construcción.
 - Industria metal mecánica.
 - Manufactura en general.
- Vialidad

Limitaciones de uso

- Este casco está diseñado para proteger contra impactos de objetos que caen en la parte superior de este sin embargo no fue diseñado para proteger contra impacto laterales ni posteriores.
- Nunca modifique o altere el sistema de suspensión, utilice siempre parte originales Infra.
- Inspeccione el casco y la suspensión regularmente. Revise que su casco no tenga rupturas o partes averiadas cada vez que lo use. Si usted nota cualquier signo de desgaste o ruptura, la parte afectada deberá ser destruida y reemplazada de inmediato.
- Si el casco ha recibido un golpe considerable, éste deberá ser destruido y reemplazarlo inmediatamente aun si el daño no es visible.

Limpieza y Mantenimiento

Limpie su casco con jabón neutro y agua tibia. NO utilice pinturas, solventes químicos, adhesivos, gasolina u otro tipo de sustancias sobre el casco (a menos que estén aprobados por escrito por INFRA). Si estas sustancias son aplicadas al casco, su resistencia al impacto u otras propiedades pueden disminuirse, lo cual resultaría peligroso para el usuario.

Responsabilidad

Si se comprueba que el producto de INFRA esta defectuoso, es decir, tuvo un mal funcionamiento aun cuando se estaba utilizando correctamente, se procederá al cambio físico del producto en cuestión. En caso de no llegar a comprobar lo anterior, INFRA no se hace responsable por daños o perjuicios, ya sea directo o indirecto, especial, incidental, o por consecuencia sin considerar la teoría legal que aplica, incluyendo, negligencia, garantía o responsabilidad estricta.

Mayor información

Soldadoras Industriales INFRA S.A. de C.V.

División Seguridad.

Plásticos # 17 Col. San Francisco Cuautlalpan, Naucalpan, Estado de México, México.

Tel: (55)53-58-28-88 Ext. 221, 256, 275 y 216